



# Торговий дом "УкрТеплоІнвест"

95000 Україна, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140















E-mail: info@ukrteploinvest.com.ua






















Сайт: www.ukrteploinvest.com.ua











23.11.2010















| Вид, тип товару  | Код товару    | Описание   | Група  | Параметри        | Цена в Евро |
|--|---------------|--|--------|------------------|-------------|
| <b>ТРУБА</b>   |               |  |        |                  |             |
|  | <b>R996</b>   |  |        |                  |             |
|  | R996Y019      | Труба із зшитого поліетилену для систем опалення GIACOTHERM                                  | R996   | 16X2 240/AO      | 0,92        |
|  | R996Y064      | Труба із зшитого поліетилену для систем опалення GIACOTHERM                                  |        | 16X2 600/AO      | 0,92        |
|  | R996Y020      | Труба із зшитого поліетилену для систем опалення GIACOTHERM                                  | R996   | 18X2 240/AO      | 0,99        |
|  | R996Y022      | Труба із зшитого поліетилену для систем опалення GIACOTHERM                                  | R996   | 20X2 240/AO      | 1,01        |
|  | <b>R978</b>   |  |        |                  |             |
|  | R978Y225      | Труба PE-RT для систем опалення  | R977   | 16X2 200м        | 0,86        |
|  | R978Y227      | Труба PE-RT для систем опалення  | R977   | 16X2 200м        | 0,86        |
|  | <b>R999</b>   |  |        |                  |             |
|  | R999Y123      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 16X2(0,2)200     | 1,04        |
|  | R999Y223      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 16X2(0,2)200     | 1,04        |
|  | R999Y233      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 18X2(0,2)200     | 1,24        |
|  | R999Y243      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 20X2(0,2)200     | 1,47        |
|  | R999Y273      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 16X3(AL0,3MM)50M | 3,13        |
|  | R999Y283      | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X)  | R999   | 2X3(AL0,3MM)50M  | 4,16        |
|  | <b>R999I</b>  |  |        |                  |             |
|  | R999IY220     | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X) з ізоляцією                                | R999I  | 16X2 50M AL0,2MM | 1,47        |
|  | R999IY240     | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X) з ізоляцією                                | R999I  | 20X2 50MT 0,2MM  | 1,95        |
|  | R999IY270     | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X) з ізоляцією                                |        | 26X3 25M 0,3MM   | 4,15        |
|  | R999IY280     | Багатошарова металополімерна труба (PE-X/AL/PE-X) з ізоляцією                                | R999I  | 32X3 25M 0,3MM   | 5,40        |
| <b>ФІТИНГИ та АДАПТЕРИ ДЛЯ МІДНИХ та PE-X-AL-PE-X ТРУБ</b> |               |  |        |                  |             |
|  | <b>R178</b>   |  |        |                  |             |
|  | R178X016      | Перехідник для мідної труби  | R178   | 16X15            | 1,38        |
|  | R178X018      | Перехідник для мідної труби  | R178   | 16X16            | 1,38        |
|  | R178X034      | Перехідник для мідної труби  | R178   | 18X15            | 1,52        |
|  | R178X036      | Перехідник для мідної труби  | R178   | 18X18            | 1,52        |
|  | <b>R179AM</b> |  |        |                  |             |
|  | R179MX014     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 16X(16X2,0)      | 1,44        |
|  | R179MX015     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 16X(18X2,0)      | 1,44        |
|  | R179MX020     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 16X(20X2,0)      | 1,44        |
|  | R179MX024     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 18X(16X2,0)      | 1,61        |
|  | R179MX025     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 18X(18X2,0)      | 1,61        |
|  | R179MX026     | Перехідник для металополімерної труби  | R179AM | 18X(20X2,0)      | 1,61        |
|  | R179MX030     | Перехідник для металополімерної труби  | R179MB | 18X(17,5X2,3)    | 1,61        |
|  | <b>T178C</b>  |  |        |                  |             |
|  | T178CX018     | Перехідник хромований, з блискучою поверхнею для мідної труби                                | T178C  | 16X16            | 2,95        |
|  | <b>T179M</b>  |  |        |                  |             |
|  | T179MX009     | Перехідник хромований, з блискучою поверхнею для металополімерної труби                      | T179M  | 16-16X2          | 2,99        |
|  | <b>R180R</b>  |  |        |                  |             |
|  | R180RY027     | Прямий фітинг-перехідник із зовн.різбою з'єднується з R178,R179                              | R180R  | 1" X22           | 1,82        |
|  | R180RX021     | Прямий фітинг-перехідник із зовн.різбою з'єднується з R178,R179                              | R180R  | 3/4" X18         | 1,11        |
|  | R180RX016     | Прямий фітинг-перехідник із зовн.різбою з'єднується з R178,R179                              | R180R  | 1/2" X18         | 0,96        |
|  | <b>R180FR</b> |  |        |                  |             |
|  | R180RX056     | Прямий фітинг-перехідник з внут.різбою з'єднується з R178,R179                               | R180FR | 1/2" X18         | 0,96        |
|  | <b>R186M</b>  |  |        |                  |             |
|  | R186MY057     | Фітинг для пластикових труб із зовнішньою різбою   | R186M  | 1/2X(18X2,0)     | 2,38        |
|  | R186MY048     | Фітинг для пластикових труб із зовнішньою різбою   | R186M  | 1/2X(16X2,0)     | 2,38        |
| <b>РАДІАТОРНІ КЛАПАНИ</b>                                  |               |  |        |                  |             |
|  | <b>R421TG</b> |  |        |                  |             |
|  | R421X133      | Кутовий мікрометр. термостат.клапан,хром.,з різбовим з'єдн.,з відводами, з герм.прокладкою   | R421TG | 1/2"             | 5,19        |
|  | <b>R422TG</b> |  |        |                  |             |
|  | R422X132      | Прохідний мікрометр. термостат.клапан,хром.,з різбовим з'єдн.,з відводами, з герм.прокладкою | R422TG | 3/8"             | 5,87        |
|  | R422X133      | Прохідний мікрометр. термостат.клапан,хром.,з різбовим з'єдн.,з відводами, з герм.прокладкою | R422TG | 1/2"             | 6,20        |
|  | <b>R431TG</b> |  |        |                  |             |
|  | R431X033      | Кутовий мікрометр. термостат.клапан,хром.,з відводами, з герм.прокладкою                     | R431TG | 1/2" X16         | 5,27        |
|  | R431X034      | Кутовий мікрометр. термостат.клапан,хром.,з відводами, з герм.прокладкою                     | R431TG | 1/2" X18         | 5,75        |

|   |               |  |        |          |       |
|---|---------------|--|--------|----------|-------|
|    | <b>R432TG</b> |  |        |          |       |
|   | R432X033      | Прохідний мікрометр. термостат.к.лапан,хром.,з відводами,з герм.прокладкою                                   | R432TG | 1/2" X16 | 5,56  |
|   | R432X034      | Прохідний мікрометр. термостат.к.лапан,хром.,з відводами,з герм.прокладкою                                   | R432TG | 1/2" X18 | 6,04  |
|    | <b>R14TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R14X033       | Кутовий відсічний клапан, хром.,з різьбовим з'єднаннями ,з відводами,з герм.прокладкою                       | R14TG  | 1/2"     | 4,58  |
|   | R14X034       | Кутовий відсічний клапан, хром.,з різьбовим з'єднаннями ,з відводами,з герм.прокладкою                       | R14TG  | 3/4"     | 7,08  |
|   | R14X035       | Кутовий відсічний клапан, хром.,з різьбовим з'єднаннями ,з відводами,з герм.прокладкою                       | R14TG  | 1"       | 11,84 |
|    | <b>R15TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R15X033       | Прохідний відсічний клапан, хром. з різьбовим з'єднаннями ,з відводами, з герм. прокладкою                   | R15TG  | 1/2"     | 5,08  |
|   | R15X034       | Прохідний відсічний клапан, хром. з різьбовим з'єднаннями ,з відводами, з герм. прокладкою                   | R15TG  | 3/4"     | 7,51  |
|   | R15X035       | Прохідний відсічний клапан, хром. з різьбовим з'єднаннями ,з відводами, з герм. прокладкою                   | R15TG  | 1"       | 13,14 |
|    | <b>R29TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R29X033       | Кутовий відсічний клапан ,хром.,з різьбовим з'єднанням ,з відводами,з герметичною прокладкою                 | R29TG  | 1/2" X16 | 4,38  |
|   | R29X034       | Кутовий відсічний клапан ,хром.,з різьбовим з'єднанням ,з відводами,з герметичною прокладкою                 | R29TG  | 1/2" X18 | 4,41  |
|    | <b>R31TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R31X033       | Прохідний відсічний клапан, хром., з відводами, з герметичною прокладкою                                     | R31TG  | 1/2" X16 | 4,72  |
|   | R31X034       | Прохідний відсічний клапан, хром., з відводами ,з герметичною прокладкою                                     | R31TG  | 1/2" X18 | 4,77  |
|    | <b>R5TG</b>   |  |        |          |       |
|   | R5X033        | Ручний кутовий клапан, хром.,з різьбовим з'єднанням, з відводами, з герм.прокладкою                          | R5TG   | 1/2"     | 4,69  |
|   | <b>R6TG</b>   |  |        |          |       |
|   | R6X033        | Ручний прохідний клапан,хром.,з різьбовим з'єднаннями ,з відводами, з герм.прокладкою                        | R6TG   | 1/2"     | 5,47  |
|  | <b>R25TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R25X033       | Ручний кутовий клапан ,хром.,з відводами, з герм.прокладкою  | R25TG  | 1/2" X16 | 4,50  |
|   | R25X034       | Ручний кутовий клапан ,хром.,з відводами, з герм.прокладкою  | R25TG  | 1/2" X18 | 5,11  |
|  | <b>R27TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R27X033       | Ручний прохідний клапан ,хром.,з відводами, з герм.прокладкою  | R27TG  | 1/2" X16 | 5,24  |
|   | R27X034       | Ручний прохідний клапан ,хром.,з відводами, з герм.прокладкою  | R27TG  | 1/2" X18 | 5,95  |
|  | <b>R401TG</b> |  |        |          |       |
|   | R401X133      | Кутовий термостатичний клапан, хром.,з відвод.,з герм.прокл., із захисним ковпачком                          | R401TG | 1/2"     | 4,89  |
|   | R401X034      | Кутовий термостатичний клапан, хром.,з відвод.,з герм.прокл., із захисним ковпачком                          | R401TG | 3/4"     | 7,29  |
|   | R401X035      | Кутовий термостатичний клапан, хром.,з відвод.,з герм.прокл., із захисним ковпачком                          | R401TG | 1"       | 12,08 |
|  | <b>R402TG</b> |  |        |          |       |
|   | R402X133      | Прохідний термостатичний клапан,хром.з подводомст.труб,з відводом,з герм. проклад.,зах.ковпачком             | R402TG | 1/2"     | 5,11  |
|   | R402X034      | Прохідний термостатичний клапан,хром.з подводомст.труб,з відводом,з герм. проклад.,зах.ковпачком             | R402TG | 3/4"     | 7,56  |
|   | R402X035      | Прохідний термостатичний клапан,хром.з подводомст.труб,з відводом,з герм. проклад.,зах.ковпачком             | R402TG | 1"       | 12,54 |
|  | <b>R411TG</b> |  |        |          |       |
|   | R411X033      | Кутовий термостатичний клапан з кріпл.для перех.,з відводом,з герм. проклад.і захисним ковпачком             | R411TG | 1/2" X16 | 5,05  |
|   | R411X034      | Кутовий термостатичний клапан з кріпл.для перех.,з відводом,з герм. проклад.і захисним ковпачком             | R411TG | 1/2" X18 | 5,52  |
|  | <b>R412TG</b> |  |        |          |       |
|   | R412X033      | Прохідний термостатичний клапан ,хром.,з кріпл.для перех.,з відводом,з герм. прокл.і захисним ковпачком      | R412TG | 1/2" X16 | 5,22  |
|   | R412X034      | Прохідний термостатичний клапан ,хром.,з кріпл.для перех.,з відводом,з герм. прокл.і захисним ковпачком      | R412TG | 1/2" X18 | 5,71  |
|  | <b>R16TG</b>  |  |        |          |       |
|   | R16X033       | Кутовий відсічний клапан з покритим пласт відводом,хром.,з різьбовим з'єднаннями,з відводами герм.прокладкою | R16TG  | 1/2"     | 3,39  |

|   |                    |  |       |                |       |
|---|--------------------|--|-------|----------------|-------|
|    | <b>R17TG</b>       |  |       |                |       |
|   | R17X033            | Прохідний відсічний клапан з відводом в корпус, з різьб. з'єднан., з відвод. з гермет. проклад., нехром. | R17A  | 1/2"           | 3,66  |
|    | <b>R470A/R470F</b> |  |       |                |       |
|   | R470AX003          | Комплект для підключення радіаторів, кутовий (R470X001+R411X033+R29X033)                                 |       | 1/2" X16       | 14,54 |
|   | R470AX013          | Комплект для підключення радіаторів, прямий (R470X001+R412X033+R31X033)                                  |       | 1/2" X16       | 15,03 |
|   | R470FX003          | Комплект для підключення радіаторів, кутовий (R470X001+R401X133+R14X033)                                 |       | 1/2"           | 14,54 |
|   | R470FX013          | Комплект для підключення радіаторів, кутовий (R470X001+R402X133+R15X033)                                 |       | 1/2"           | 17,38 |
|    | <b>R388</b>        |  |       |                |       |
|   | R388X001           | Кутовий клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX18       | 7,63  |
|   | R388X002           | Кутовий клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX3/4"E    | 7,63  |
|    | <b>R387</b>        |  |       |                |       |
|   | R387X001           | Прохідний клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX18       | 8,36  |
|   | R387X002           | Прохідний клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX3/4"E    | 8,36  |
|    | <b>R384</b>        |  |       |                |       |
|   | R384X001           | Кутовий клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX18       | 12,61 |
|   | R384X002           | Кутовий клапан для 2-трубних систем  |       | 3/4"FX3/4"E    | 13,24 |
|    | <b>R383</b>        |  |       |                |       |
|   | R383X001           | Прохідний клапан для одно- двотрубних систем   |       | 3/4"FX18       | 13,23 |
|   | R383X002           | Прохідний клапан для одно- двотрубних систем   |       | 3/4"FX3/4"E    | 13,23 |
|    | <b>R488</b>        |  |       |                |       |
|   | R488X001           | Кутовий клапан для однострубних систем   |       | 3/4"FX18       | 7,86  |
|    | <b>R487</b>        |  |       |                |       |
|   | R487X001           | Прохідний клапан для одно- двотрубних систем   |       | 3/4"FX18       | 8,03  |
|   | R487X002           | Прохідний клапан для одно- двотрубних систем   |       | 3/4"FX3/4"E    | 7,86  |
|    | <b>R483</b>        |  |       |                |       |
|   | R483Y001           | Перехідник з герметичною прокладкою для R383,384,387,388,487,488   |       | 18             | 1,10  |
|   | R483Y002           | Перехідник з герметичною прокладкою для R383,384,387,388,487,489   |       | 1/2"X3/4"      | 1,10  |
|   | R483Y003           | Перехідник з герметичною прокладкою для R383,384,387,388,487,490   |       | 1/2"X3/4"E     | 1,03  |
|    | <b>T431C</b>       |  |       |                |       |
|   | T431CX003          | Кутовий термостатичний клапан хром., з блискучою поверхнею, з кріпленням для перехідн.                   | T431C | 1/2X16 NO ADAT | 14,46 |
|  | <b>T432C</b>       |  |       |                |       |
|   | T432CX003          | Прохідний термостатичний клапан, хром., з блискучою поверхнею, з кріпленням для перехідника              | T432C | 1/2X16 NO ADAT | 15,17 |
|  | <b>T29C</b>        |  |       |                |       |
|   | T29CX003           | Кутовий відсічний клапан для руш.суш.,хром., з блискучою поверхнею, з кріпленням для перехідника         | T29C  | 1/2X16 NO ADAT | 11,87 |
|  | <b>T31C</b>        |  |       |                |       |
|   | T31CX003           | Прохідний відсічний клапан для руш.суш.,хром., з блискучою поверхнею, з кріпленням для перехідника       | T31C  | 1/2X16 NO ADAT | 12,44 |
|  | <b>R390I</b>       |  |       |                |       |
|   | R390IX001          | Трьохходовий термостатичний клапан ,хромований   | R390I | 1/2" X18 DX    | 9,40  |
|   | R390IX002          | Трьохходовий термостатичний клапан ,хромований   | R390I | 1/2" X18 SX    | 9,40  |
| <b>ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛІВКИ</b>  |                    |  |       |                |       |
|  | <b>T470C</b>       |  |       |                |       |
|   | T470CX001          | Термостатична голівка з рідинним датчиком,хром., з блискучою поверхнею.                                  | T470C |                | 11,05 |
|  | <b>R470</b>        |  |       |                |       |
|   | R470X001           | Термостатична голівка з рідинним датчиком  | R470  |                | 7,08  |
|  | <b>R456</b>        |  |       |                |       |
|   | R456X101           | Термостатична голівка з рідинним датчиком  | R456  |                | 7,36  |
|  | <b>R470H</b>       |  |       |                |       |
|   | R470HX001          | Термостатична голівка з рідинним датчиком, з нарізним фіксатором для спец клапанів                       | R470H |                | 7,89  |
|  | <b>R452</b>        |  |       |                |       |
|   | R452X101           | Термостатична голівка з парафіновим датчиком   | R452  | GIAC.(TN)      | 6,88  |
|  | <b>R463</b>        |  |       |                |       |
|   | R463X002           | Термостатична голівка з виносним датчиком  | R463  | 2 MT           | 46,90 |
|   | R463X005           | Термостатична голівка з виносним датчиком  | R463  | 5 MT           | 51,79 |
|   | R463X010           | Термостатична голівка з виносним датчиком  | R463  | 10 M           | 60,81 |
|   | R463X015           | Термостатична голівка з виносним датчиком  | R463  | 15 M           | 73,65 |
|  | <b>R478</b>        |  |       |                |       |
|   | R478X101           | Голівка електротермічна, нормально відкрита, для термостатичних клапанів і колекторів                    | R478  | 230V NA        | 20,61 |
|   | R478VX001          | Голівка електротермічна, нормально відкрита, для термостатичних клапанів і колекторів                    | R478M | 230V NA        | 27,70 |

|   |   |  |                                      |              |           |       |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|
|    | <b>R473</b>   |  |                                      |              |           |       |
|   | R473X101  | Головка електоротерм, нормально закрита для термостатичних клапанів і колекторів   | R473                                 | 230V S/MICR. | 20,61     |       |
|    | <b>R462L2</b>   |  |                                      |              |           |       |
|   | R462LX021   | Термостатична головка для систем нагрівання підлоги з виносним датчиком  | R462L2                               | 2 MT         | 35,30     |       |
| <b>КОЛЕКТОРИ, КОТЕЛЬНІ БЛОКИ ТА АКСЕСУАРИ</b>                                       |   |  |                                      |              |           |       |
|    | <b>R557</b>   |  |                                      |              |           |       |
|   | R557Y002  | Збірний вузол для систем підлогового опалення, складається з 2-R553S,R553V,2держ.R588L,557A,1 T-обр.фит.1R462L,R557,608,881,147,252,557P                 | R557                                 | 1" X18 /2    | 164,33    |       |
|   | R557Y003  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /3    | 182,58    |       |
|   | R557Y004  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /4    | 200,82    |       |
|   | R557Y005  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /5    | 219,04    |       |
|   | R557Y006  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /6    | 237,28    |       |
|   | R557Y007  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /7    | 258,07    |       |
|   | R557Y008  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /8    | 276,67    |       |
|   | R557Y009  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  |                                      | 1" X18 /9    | 295,28    |       |
|   | R557Y010  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  |                                      | 1" X18 /10   | 315,72    |       |
|   | R557Y011  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  |                                      | 1" X18 /11   | 334,51    |       |
|   | R557Y012  | Збірний вузол для систем підлогового опалення  | R557                                 | 1" X18 /12   | 350,88    |       |
|   |    | <b>R557F</b>   |                                      |              |           |       |
| R557FY003   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами, складається з 2-R553S,R553V,2держ.R588L,557A,1 T-обр.фит.1R462L,R557,608,881,147,252,557P | R557                                 | 1" X18 /3    | 208,19    |       |
| R557FY004   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /4    | 230,44    |       |
| R557FY005   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /5    | 253,53    |       |
| R557FY006   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /6    | 279,28    |       |
| R557FY007   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /7    | 307,90    |       |
| R557FY008   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /8    | 322,64    |       |
| R557FY009   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  |                                      | 1" X18 /9    | 339,93    |       |
| R557FY010   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  |                                      | 1" X18 /10   | 355,29    |       |
| R557FY011   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  |                                      | 1" X18 /11   | 378,58    |       |
| R557FY012   |   | Збірний вузол для систем підлогового опалення з витратомірами  | R557                                 | 1" X18 /12   | 401,16    |       |
|  |   | <b>R553D</b>   |                                      |              |           |       |
|   |   | R553Y002   | Збірні колектори для систем опалення | R553D        | 1" X18 /2 | 36,94 |
|   | R553Y003  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /3    | 55,40     |       |
|   | R553Y004  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /4    | 73,86     |       |
|   | R553Y005  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /5    | 92,32     |       |
|   | R553Y006  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /6    | 110,78    |       |
|   | R553Y007  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /7    | 129,25    |       |
|   | R553Y008  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /8    | 147,71    |       |
|   | R553Y009  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /9    | 166,17    |       |
|   | R553Y010  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /10   | 184,64    |       |
|   | R553Y011  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /11   | 203,10    |       |
|   | R553Y012  | Збірні колектори для систем опалення   | R553D                                | 1" X18 /12   | 221,55    |       |
|   |  | <b>R553F</b>   |                                      |              |           |       |
| R553FY002   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  |                                      | 1" X18 /2    | 59,77     |       |
| R553FY003   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /3    | 89,65     |       |
| R553FY004   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /4    | 119,55    |       |
| R553FY005   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /5    | 149,41    |       |
| R553FY006   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /6    | 179,30    |       |
| R553FY007   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /7    | 209,17    |       |
| R553FY008   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /8    | 239,05    |       |
| R553FY009   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /9    | 268,93    |       |
| R553FY010   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /10   | 298,82    |       |
| R553FY011   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /11   | 328,71    |       |
| R553FY012   |   | Збірні колектори для систем опалення, з витратомірами  | R553D                                | 1" X18 /12   | 358,58    |       |
|  |   | <b>R557R-1</b>   |                                      |              |           |       |
|   | R557RY040   | Змішувальна група  |                                      |              | 411,26    |       |
|  | <b>R551</b>   |  |                                      |              |           |       |
|   | R551Y062  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /2  | 6,99      |       |
|   | R551Y063  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /3  | 10,49     |       |
|   | R551Y064  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /4  | 13,96     |       |
|   | R551Y065  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /5  | 17,47     |       |
|   | R551Y066  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /6  | 20,97     |       |
|   | R551Y067  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /7  | 24,93     |       |
|   | R551Y068  | Колектор   | R551                                 | 1" X1/2" /8  | 28,50     |       |
|  | <b>R588L</b>  |  |                                      |              |           |       |
|   | R588LY001   | Регулюємий кронштейн для колекторів R551, R553   | R588L                                |              | 5,36      |       |
|  | <b>R591D</b>  |  |                                      |              |           |       |
|   | R591DY004   | Кінцевий елемент колектора з герметичною прокладкою  | R591D                                | 3/4"         | 2,72      |       |
|   | R591DY005   | Кінцевий елемент колектора з герметичною прокладкою  | R591D                                | 1"           | 2,89      |       |
| R591DY006   | Кінцевий елемент колектора з герметичною прокладкою                                 | R591D  | 1" 1/4                               | 3,44         |           |       |

|   |              |   |        |                    |        |
|---|--------------|---|--------|--------------------|--------|
|    | <b>R593</b>  |   |        |                    |        |
|   | R593Y005     | Перехідник в комплекті з кільцем  | R593   | 1" X3/4"           | 1,40   |
|   | R593X005     | Перехідник в комплекті з кільцем  | R593   | 1" X3/4"           | 1,47   |
|    | <b>R593D</b> |   |        |                    |        |
|   | R593DY005    | Перехідник з герметичною прокладкою   | R593D  | 1" X3/4"           | 2,22   |
|    | <b>R554A</b> |   |        |                    |        |
|   | R554AY001    | З'єднання з герметичною прокладкою  | R554A  | 1" X3/4"           | 12,95  |
|    | <b>R554B</b> |   |        |                    |        |
|   | R554BY005    | Кінцевий елемент колектора з герметичною прокладкою R591+R88+R6 1"  | R554B  | 1"                 | 12,01  |
|    | <b>R554D</b> |   |        |                    |        |
|   | R554DY005    | З'єднання з герм. прокладкою для R557 склад.:R881 1/2",R608 1/2,R540 3/8,R92 1/2,R591 1"-1"1/4"                                 | R554D  | 1"                 | 25,63  |
|    | <b>R554I</b> |   |        |                    |        |
|   | R554IY004    | Кінцевий елемент колектора з вмонт.спуски,відсичн.клапаном і автоматичн.розповітрявачем,нєхром.                                 | R554I  | 3/4"               | 9,25   |
|   | R554IY005    | Кінцевий елемент колектора з вмонт.спуски,відсичн.клапаном і автоматичн.розповітрявачем,нєхром.                                 | R554I  | 1"                 | 9,30   |
|    | <b>R146I</b> |   |        |                    |        |
|   | R146IY005    | Гідрравлічний сепаратор з комплектом теплоізоляції  |        | 1"                 | 232,90 |
|   | R146IY006    | Гідрравлічний сепаратор з комплектом теплоізоляції  |        | 1" 1/4             | 270,99 |
|   | R146IY007    | Гідрравлічний сепаратор з комплектом теплоізоляції  |        | 1" 1/2             | 316,55 |
|   | R146IY008    | Гідрравлічний сепаратор з комплектом теплоізоляції  |        | 2"                 | 393,22 |
| <b>Дополнительные комплектующие для тёплых полов</b>                                |              |   |        |                    |        |
| <b>Коллекторы модулируемые никелированные</b>                                       |              |   |        |                    |        |
|    | R585MX105    | Модулируемый никелированный коллектор DN 25 для сантехнических систем, с регулятором расхода                                    | R585M  | DN25X16            | 6,46   |
|   | R585TX105    | 2 крайних элемента, никелированный DN25 для сантехнических систем, с регулятором расхода  | R585T  | 1"X16XDN25         | 15,05  |
| <b>Коллекторы модулируемые 1" нехромированные</b>                                   |              |   |        |                    |        |
|    | R53SMY106    | Модулируемый подающий коллектор DN32 быстрого монтажа с регулятором расхода воды  | R53SM  | DN32X3/4"E         | 10,07  |
|   | R53STY106    | 2 крайних элемента модулируемого подающего коллектора DN32 с внутренней резьбой, с регулятором расхода воды                     | R53ST  | 1"FX3/4"E          | 19,39  |
|   | R53VMY106    | Модулируемый обратный коллектор DN32 с термостатическим клапаном для системы клипс  | R53VME | DN32X3/4"E         | 11,22  |
|   | R53VTY106    | 2 крайних элемента модулируемого обратного коллектора DN32 с внутренней резьбой с термостатическим клапаном для системы клипс   | R53VTE | 1"X3/4"E-DN32 DIR. | 21,61  |
|   | R53MMY106    | Модулируемый подающий коллектор DN32 с регулятором расхода воды и водомером 5 л/мин   | R53MME | DN32X3/4"E         | 12,85  |
|   | R53MTY106    | 2 крайних элемента модулируемого подающего коллектора DN32 с внутренней резьбой, с регулятором расхода воды и водомером 5 л/мин | R53MTE | 1"X3/4"E-DN32 DIR. | 24,75  |
| <b>Клапаны</b>  |              |   |        |                    |        |
|  | R14X035      | Угловой отсечной клапан, хромированный с винтовыми соединениями, с отводами с герметичной прокладкой                            | R14TG  | 1"                 | 12,79  |
|   | R15X035      | Проходной отсечной клапан, хромированный с винтовыми соединениями, с отводами с герметичной прокладкой                          | R15TG  | 1"                 | 14,28  |
|   | R401X035     | Угловой термостатический клапан, хромированный, с подводом стальной трубы, с отводом с герметической прокладкой и защитным      | R401TG | 1"                 | 13,37  |
|   | R402X035     | Проходной термостатический клапан, хромированный, с отводом с герметической прокладкой и защитным колпачком                     | R402TG | 1"                 | 13,94  |
|   | R291Y005     | Двухходовой зональный клапан с соединениями с наружной резьбой, управляемый приводами R473, R473M.                              | R291   | 1 MM 2VIE          | 22,45  |
|   | R291Y004     | Двухходовой зональный клапан с соединениями с наружной резьбой, управляемый приводами R473, R473M.                              | R291   | 3/4 MM 2VIE        | 16,70  |
|   | R292Y005     | 3-х ходовой клапан с системой крепления "клипс"   | R292   | 1"                 | 47,45  |
|   | R147NY004    | Дифференциальный клапан для систем с термостатическими клапанами  | R147N  | 3/4"X3/4"          | 12,02  |
| <b>Арматура для системы теплого пола</b>  |              |   |        |                    |        |
|  | R508MY001    | Накладной шкаф для контрольно-запорной арматуры для систем нагрева полов.   | R508   |                    | 10,05  |
|   | R414DX003    | Регулируемый термостатный клапан  |        | R414               | 14,92  |
|   | R66AX002     | Ручной воздухоотводный клапан для радиатора с регулятором, с герметичной прокладкой, хромированный.                             | R66    | 3/8"               | 1,17   |
| <b>Предварительно собранный коллектор для системы тёплого пола</b>                  |              |   |        |                    |        |
|  | R557FY102    | Сборный коллектор состоит на 3 отвода   | R557F  | 1" X3/4 E /2       | 199,74 |
|   | R557FY103    | Сборный коллектор состоит на 3 отвода   | R557F  | 1" X3/4 E /3       | 220,60 |
|   | R557FY104    | Сборный коллектор состоит на 4 отвода   | R557F  | 1" X3/4 E /4       | 244,17 |
|   | R557FY105    | Сборный коллектор состоит на 5 отводов  | R557F  | 1" X3/4 E /5       | 268,64 |
|   | R557FY106    | Сборный коллектор состоит на 6 отводов  | R557F  | 1" X3/4 E /6       | 295,93 |
|   | R557FY107    | Сборный коллектор состоит на 7 отводов  | R557F  | 1" X3/4 E /7       | 326,25 |
|   | R557FY108    | Сборный коллектор состоит на 8 отводов  | R557F  | 1" X3/4 E /8       | 352,45 |
|   | R557FY109    | Сборный коллектор состоит на 9 отводов  | R557F  | 1" X3/4 E /9       | 376,37 |
|   | R557FY110    | Сборный коллектор состоит на 10 отводов   | R557F  | 1" X3/4 E /10      | 404,77 |
|   | R557FY111    | Сборный коллектор состоит на 11 отводов   | R557F  | 1" X3/4 E /11      | 414,92 |
|   | R557FY112    | Сборный коллектор состоит на 12 отводов   | R557F  | 1" X3/4 E /12      | 457,09 |



| Коллектора  |  |   |               |                 |        |
|---|--|---|---------------|-----------------|--------|
|    | R553FY050                                      | Сборный распределительный коллектор с встроенным расходомером и возможностью балансировки контуров. | R553FE        | 1" X3/4"E /10   | 332,47 |
|   | R553FY049                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /9    | 298,53 |
|   | R553FY048                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /8    | 265,98 |
|   | R553FY047                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /7    | 232,74 |
|   | R553FY046                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /6    | 199,49 |
|   | R553FY045                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /5    | 166,23 |
|   | R553FY044                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /4    | 133,00 |
|   | R553FY043                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /3    | 99,75  |
|   | R553FY042                                      |   | R553FE        | 1" X3/4"E /2    | 66,50  |
|   | R553SY050                                      |   | R553S         | 1" /10 D.EURO   | 92,90  |
|   | R553SY049                                      | R553S   | 1" / 9 D.EURO | 82,82           |        |
|   | R553SY048                                      | R553S   | 1" / 8 D.EURO | 73,60           |        |
|   | R553SY047                                      | R553S   | 1" / 7 D.EURO | 64,40           |        |
|   | R553SY046                                      | R553S   | 1" / 6 D.EURO | 55,17           |        |
|   | R553SY045                                      | R553S   | 1" / 5 D.EURO | 45,98           |        |
|   | R553SY044                                      | R553S   | 1" / 4 D.EURO | 36,78           |        |
| R553SY043   | R553S  | 1" / 3 D.EURO   | 27,58         |                 |        |
| R553SY042   | R553S  | 1" / 2 D.EURO   | 18,83         |                 |        |
| Коллекторные концовки   |  |   |               |                 |        |
|   | R590DY005                                      | Коллекторная проходная концовка с выводом для зонда   | R590D         | 1"              | 3,54   |
|   | R591DY005                                      | Коллекторная Т-образная концовка  | R591D         | 1"              | 3,34   |
|   | R554AY001                                      | Промежуточное соединение для R557 (комплект состоит из R881 1/2" и R608 1/2")                       | R554A         | 1"X3/4"         | 14,63  |
|   | R554BY005                                      | Коллекторная концовка, разборная, с авт. воздухоотводчиком, спускным клапаном R591+R88+R608         | R554B         | 1"              | 13,58  |
|   | R554CY005                                      | Коллекторная концовка, разборная, с ручн. воздухоотводчиком, спускным клапаном R591+R608            | R554C         | 1"              | 9,64   |
|   | R557PY005                                      | Промежуточный соединитель для R557.   | R557P         | 1" X1"          | 4,73   |
|   | R557BY005                                      | 4х выходной соединитель с американкой для R557  | R557B         | 1/2"X1"X1"      | 12,56  |
|   | R557DY005                                      | Т образный тройник для R557 с американкой   | R557D         | 1"X1"X1"        | 9,85   |
|   | R252Y001                                       | Запорный шаровый клапан для насоса, нехромированный   | R252          | 1"1/2"X1"       | 7,21   |
|   | R39Y001  | Обратный клапан   | R39           | 1"1/2"X1"       | 7,47   |
|   | R608Y023                                       | Выпускной кран с соединениями с наружной резьбой, нехромированный                                   | R608          | 1/2"            | 3,99   |
|   | R532Y001                                       | Расходомер, диапазон – от 1 до 4 л/м.   |               | 3/8"x18         | 11,87  |
|   | R182Y001                                       | Коллекторный тройник.   | R182          | 1" X3/4" X3/4"  | 4,57   |
|   | R193Y011                                       | Комплект для подсоединения для трёхходовых зональных клапанов                                       | R193K         | ø18             | 11,29  |
| Переходники   |  |   |               |                 |        |
|  | Переходники для медной трубы                   |   |               |                 |        |
|   | R178EX104                                      |   |               | 3/4"X15         | 1,70   |
|   | Переходники для трубы PEX                      |   |               |                 |        |
|   | R179EX024                                      |   |               | E 3/4"X(16X2,0) | 1,70   |
|   | R179EX027                                      |   |               | E 3/4"X(20X2,0) | 2,20   |
|   | Переходники для трубы PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT |   |               |                 |        |
|   | R179EX024                                      |   |               | 3/4"X(16X2,0)   | 1,70   |
|   | R179EX027                                      |   |               | 3/4"X(20X2,0)   | 2,20   |